

Bayad (thermo.)

Vass4R14s171-175



INRA

SCIENCE & SOCIETY


Collection Vassal-Montpellier


1749Mtp2


Bayad (thermo.)
Vass4R14s171-175
7.21A5 346.350


Bayad

7.21A5 ⊕









DESIGNATION : Bayad
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 5
Vigueur : 2
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8
Date de Maturité : 1-9-82
Pourriture : 0 15
GRAPPE : G - (M) - P : L - (H) - C
BAIE : TG - (G) - (M) - P 20 18
disc. - Sph. - ell. - (Ov) -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 8 JUS : (inc) - coloré
s5 5

DESIGNATION : Bayad
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 5
Vigueur : 3
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 2
Date de Véraison : 10-8
Date de Maturité : 6-19-9-83
Pourriture : 0 14
GRAPPE : G - (M) - P : (H) - (H) - C +5
BAIE : TG - G - (M) - P 20 16
disc. - Sph. - ell. - (Ov) -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 0 JUS : (inc) - coloré
s5 0

1749
DESIGNATION : Bayad
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 5
Vigueur : 3.5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 4-8-86
Date de Maturité : 8-9-86
Pourriture : 0 15
GRAPPE : G - (M) - P : L - (H) - C
BAIE : TG - G - (M) - P 19 14
disc. - Sph. - ell. - (Ov) -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 4 JUS : (inc) - coloré
s5 0

Année : 7. 21 A5 Emplacement..... Désignation..... Bayad (thermo)

		Nombre	D A T E S				
		Total d'yeux					
			25-3				
8	1	4	2.				
	2	3	3.				
	3	3	2.			-2	
	4	}					
	5						
					De 24.3.81		

Année : 1982 Emplacement..... Désignation..... Bayad

		Nombre	D A T E S				
		Total d'yeux					
			11.3	15.3	18.3		
8	1	4	0	0	0		
	2	4	1	1			
	3	4	1	1	2 x		
	4	f					
	5	f				+3	

D le 18.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 7.21 A5..... Désignation..... Bayad (Thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	25.3				
1	4	0	0				
2	3	2	2				
3	6	0	3				
4	2	0	2				
5	8				0		

0 & 25.3-83

ANNEE 1992

NOM Bayad bl.
174902

EMPLACEMENT 4 R14 171.175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			7	11	25.5	29.5	2.6	14.8	18.8	24.8	
2	2			3			+7			+4		
3	2			0								
4	2			1								
5	2			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Souche	Nb're yeux	Débourrèment		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0	1	1.6	3.6	7.6				
2	4			1			+6					
3	3			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C							
4	4			1	<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :							
5	4 49			0	<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
				2	<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré							
					<u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb							
					<u>Pépins</u> : avec - apyrène							
					<u>Fort</u> : 1/2 lig. <u>Vigueur</u> : 4,5							

DESIGNATION : Bayad (Thermo)
EMPLACEMENT : 7.21A5A-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③^{est} -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧^{blanc} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ⑦^{vert 1^{er}} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧^{jaune 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

Bayad (Thermo)
7.21A5-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)^{4e} - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

7.21 A5 a-1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méridienne : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé ④. base

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Bayad (thermo.)

Désignation :

7.21 AS 4.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤ *list.*

lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - autre 5.

PETIOLE

39 - long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ *list.* - velouté 6 - sillon ⑦ - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 81

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Bayad (thermo-)

7.21 A5 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 22 x 17).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo82

Bayad

DENOMINATION :

7.21 A 5-1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne :8..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre :

Désignation : Bayad (Thermo)

Emplacement : 4 R 16 A 171-175

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉓ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ㉔ - 35 - 36 - ㉕ - ㉖ - ㉗
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉘ - en U : ㉙ - autre : ㉚
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉛
Dents : forme : ㉜ - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ㉞
Angle du lobe terminal : ㉟ - ㊱ - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊲ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㊳ - ㊴ - ㊵ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊶ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊷ - ㊸ - ㊹ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Revised 92